



**Zagreb, 24. travnja 2018. godine**

**Predmet:**

Nabava Metro Ethernet linka i fiksne internet veze brzine 40 mbit/s (ev.br: 183/185-B-18) i Nabava Metro Ethernet priključka brzine 40 Mbit/s, (ev.br. 184-B-18)

**Odgovori na pitanja ponuditelja**

**Pitanje:**

U Pozivu na dostavu ponuda ev. br. 184-B-18 navedeno je da se traži Ethernet priključak brzine 40/40 Mbit/s između lokacija Jadranska avenija 6, 10 250 Lučko i Širolina 4, 10 000 Zagreb.

Radi li se o dodatnom Layer 2 linku ili o redundantnom linku ili dark fiber linku?

U pozivu od dan ranije ev. Broj 183/185 – B-18 također se je tražio Ethernet link 40/40 Mbit/s, pa me zanima isključuje li se nabava eth. Linka iz ev. Broj 183/185 – B-18?

**Odgovor:**

U nabavi (Ev. Broj 184-B-18) radi se o redundantnom linku za link iz prethodne nabave (ev. br. 183/185 – B – 18), što znači da ponuditelj izabran u prvoj nabavi (ev. broj 184 – B – 18), ne može biti izabran i u drugoj nabavi (183/185 – B – 18).